

**SCHÖNER
WOHNEN**
KOLLEKTION

SONNENSCHUTZ UND
GARDINENTECHNIK



**EINRICHTEN “
KANN SO
” EINFACH SEIN.**

INHALT

SONNENSCHUTZ

Tageslichtrollo Tizia	07 - 08
Thermorollo Martha	08 - 10
Doppelrollo Tilda	10 - 11
Plissee Milla	15 - 16
Plissee Marla	17 - 17
Plissee Thermo Ella	18 - 18
Wabenplissee Thermo Sina	19 - 19
Zubehör	20 - 22

GARDINENTECHNIK

Aluminium-Vorhangschienenset Emilia	25 - 27
Gardinentchnik Matteo rechteckig	28 - 35
Gardinentchnik Leon ø 20 mm	36 - 46
Gardinenstangenset Mona ø 19/22 mm	47 - 47
Gardinenstangenset Mira ø 25 mm Holz FSC	48 - 51

SCHÖN WOHNEN IST DAS EINE. “
SCHÖNER WOHNEN
” DAS ANDERE.





EIN RAUM SAGT MEHR ALS 1000 WORTE.

Nichts gibt mehr Auskunft über Ihre Persönlichkeit als die Fensterdekoration. Ob Plissees, Rollos oder hochwertige Gardinenstangensortimente, sie alle sorgen für Atmosphäre und Wohlbehagen. Plissees sind mehr als ein Sonnenschutz, als dekoratives Element haben sie sich einen festen Platz am Fenster erobert. Rollos und

Doppelrollos sind die wahren Klassiker am Fenster. Ausgefeilte Sonnenschutzsysteme lenken und filtern das Licht. Das i-Tüpfelchen sind unsere Gardinenstangen und Vorhangschienen. Sie setzen sich selbst und die Gardinen perfekt in Szene. Somit runden sie das Sortiment effektiv ab.

INFORMATIONEN



Lichtdurchlässig, blickdicht



Nahezu 100 % Verdunklung des Raums
Thermo-Rückseite, energiesparend



Abbürstbar



Feucht abwischbar



Kürzbar

Montagefilme

QR-Code scannen und den
entsprechenden Produktmontagefilm
auswählen.





VON ALLEM
NUR DAS SCHÖNSTE

Verschaffen Sie sich einen Überblick
über das vielfältige Produktportfolio der
SCHÖNER WOHNEN-Kollektion unter

www.schoener-wohnen-kollektion.de

ROLLO

Farb- und Dessin-Schnellfinder

Tageslichtrollo Tizia

07 - 08



weiß hellgrau anthrazit beige grün

Thermorollo Martha

08 - 10



weiß hellgrau anthrazit beige grün

Doppelrollo Tilda

10 - 11



weiß grau anthrazit-
struktur hellbeige-
struktur Welle
weiß



Silberne oder weiße Rollo-Technik



Abschlussprofil in silber,
Kette transparent



Abschlussprofil in weiß,
Kette transparent

Schraubmontage möglich



Wand



Decke



Rollo

Tageslichtrollo Tizia

weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Schraubmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Kette transparent, Rollotechnik weiß/transparent, Unterprofil weiß
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	45 x 150	38-1089	
	1 x 1	60 x 150	38-1090	
	1 x 1	75 x 150	38-1091	
	1 x 1	90 x 150	38-1092	
	1 x 1	100 x 150	38-1093	
	1 x 1	120 x 150	38-1094	
	1 x 1	80 x 210	38-1095	

hellgrau



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Schraubmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Kette transparent, Rollotechnik silber/transparent, Unterprofil silber
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
hellgrau	1 x 1	45 x 150	38-1096	
	1 x 1	60 x 150	38-1097	
	1 x 1	75 x 150	38-1098	
	1 x 1	90 x 150	38-1099	
	1 x 1	100 x 150	38-1100	
	1 x 1	120 x 150	38-1101	
	1 x 1	80 x 210	38-1102	

anthrazit



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Schraubmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Kette transparent, Rollotechnik silber/transparent, Unterprofil silber
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
anthrazit	1 x 1	45 x 150	38-1103	
	1 x 1	60 x 150	38-1104	
	1 x 1	75 x 150	38-1105	
	1 x 1	90 x 150	38-1106	
	1 x 1	100 x 150	38-1107	
	1 x 1	120 x 150	38-1108	
	1 x 1	80 x 210	38-1109	

Rollo

beige



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Schraubmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Kette transparent, Rollotechnik weiß/transparent, Unterprofil weiß
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
beige	1 x 1	45 x 150	38-1110	
	1 x 1	60 x 150	38-1111	
	1 x 1	75 x 150	38-1112	
	1 x 1	90 x 150	38-1113	
	1 x 1	100 x 150	38-1114	
	1 x 1	120 x 150	38-1115	
	1 x 1	80 x 210	38-1116	

grün



Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, mit Seitenzuggetriebe, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Schraubmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Kette transparent, Rollotechnik weiß/transparent, Unterprofil weiß
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
grün	1 x 1	45 x 150	38-1117	
	1 x 1	60 x 150	38-1118	
	1 x 1	75 x 150	38-1119	
	1 x 1	90 x 150	38-1120	
	1 x 1	100 x 150	38-1121	
	1 x 1	120 x 150	38-1122	
	1 x 1	80 x 210	38-1123	

Thermorollo Martha

weiß



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Thermo-Rückseite alubeschichtet, höchste Lichtreflexion, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Schraubmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Kette transparent, Rollotechnik weiß/transparent, Unterprofil weiß
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	45 x 150	38-1124	
	1 x 1	60 x 150	38-1125	
	1 x 1	75 x 150	38-1126	
	1 x 1	90 x 150	38-1127	
	1 x 1	100 x 150	38-1128	
	1 x 1	120 x 150	38-1129	
	1 x 1	80 x 210	38-1130	



Rollo

hellgrau



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Thermo-Rückseite alubeschichtet, höchste Lichtreflexion, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Schraubmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Kette transparent, Rollotechnik silber/transparent, Unterprofil silber
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
hellgrau	1 x 1	45 x 150	38-1131	
	1 x 1	60 x 150	38-1132	
	1 x 1	75 x 150	38-1133	
	1 x 1	90 x 150	38-1134	
	1 x 1	100 x 150	38-1135	
	1 x 1	120 x 150	38-1136	
	1 x 1	80 x 210	38-1137	

anthrazit



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Thermo-Rückseite alubeschichtet, höchste Lichtreflexion, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Schraubmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Kette transparent, Rollotechnik silber/transparent, Unterprofil silber
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
anthrazit	1 x 1	45 x 150	38-1138	
	1 x 1	60 x 150	38-1139	
	1 x 1	75 x 150	38-1140	
	1 x 1	90 x 150	38-1141	
	1 x 1	100 x 150	38-1142	
	1 x 1	120 x 150	38-1143	
	1 x 1	80 x 210	38-1144	

beige



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Thermo-Rückseite alubeschichtet, höchste Lichtreflexion, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Schraubmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Kette transparent, Rollotechnik weiß/transparent, Unterprofil weiß
Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
beige	1 x 1	45 x 150	38-1145	
	1 x 1	60 x 150	38-1146	
	1 x 1	75 x 150	38-1147	
	1 x 1	90 x 150	38-1148	
	1 x 1	100 x 150	38-1149	
	1 x 1	120 x 150	38-1150	
	1 x 1	80 x 210	38-1151	

Rollo

grün



Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, mit Seitenzuggetriebe, Thermo-Rückseite alubeschichtet, höchste Lichtreflexion, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Kleben oder Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Schraubmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Kette transparent, Rollotechnik weiß/transparent, Unterprofil weiß
 Rollobreite - ca. 3 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
grün	1 x 1	45 x 150	38-1152	
	1 x 1	60 x 150	38-1153	
	1 x 1	75 x 150	38-1154	
	1 x 1	90 x 150	38-1155	
	1 x 1	100 x 150	38-1156	
	1 x 1	120 x 150	38-1157	
	1 x 1	80 x 210	38-1158	

Doppelrollo Tilda

weiß



Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Rollo vormontiert auf Montageschiene, zum Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Schraubmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Kette transparent, Rollotechnik weiß/transparent
 Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	45 x 150	38-1159	
	1 x 1	60 x 150	38-1160	
	1 x 1	75 x 150	38-1161	
	1 x 1	90 x 150	38-1162	
	1 x 1	100 x 150	38-1163	
	1 x 1	120 x 150	38-1164	
	1 x 1	80 x 210	38-1165	



Rollo

grau




Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Rollo vormontiert auf Montageschiene, zum Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Schraubmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Kette transparent, Rollotechnik silber/transparent
 Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß



Edler Stoff, seidig-glänzend

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	45 x 150	38-1166	
	1 x 1	60 x 150	38-1167	
	1 x 1	75 x 150	38-1168	
	1 x 1	90 x 150	38-1169	
	1 x 1	100 x 150	38-1170	
	1 x 1	120 x 150	38-1171	
	1 x 1	80 x 210	38-1172	



anthrazit struktur



Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, Mini Rollowelle Ø 18 mm, Rollo vormontiert auf Montageschiene, zum Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Schraubmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Kette transparent, Rollotechnik silber/transparent
 Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß



Edler Stoff, seidig-glänzend

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
anthrazit struktur	1 x 1	45 x 150	38-1173	
	1 x 1	60 x 150	38-1174	
	1 x 1	75 x 150	38-1175	
	1 x 1	90 x 150	38-1176	
	1 x 1	100 x 150	38-1177	
	1 x 1	120 x 150	38-1178	
	1 x 1	80 x 210	38-1179	



Rollo

hellbeige struktur



Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Rollo vormontiert auf Montagেশiene, zum Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Schraubmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Kette transparent, Rollotechnik weiß/transparent
 Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung



Edler Stoff, seidig-glänzend

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
hellbeige struktur	1 x 1	45 x 150	38-1180	
	1 x 1	60 x 150	38-1181	
	1 x 1	75 x 150	38-1182	
	1 x 1	90 x 150	38-1183	
	1 x 1	100 x 150	38-1184	
	1 x 1	120 x 150	38-1185	
	1 x 1	80 x 210	38-1186	



Welle weiß



Stoff 100 % Polyester, segmentweise gewebter Stoff für verstellbare Lichtdosierung, Mini Rollwelle Ø 18 mm, Rollo vormontiert auf Montagেশiene, zum Klemmen für einfache Montage auf dem Fensterflügel, Klemmträger verstellbar (15-22 mm), inkl. Befestigungsmaterial für Schraubmontage, Seitenzuggetriebe wahlweise rechts oder links montierbar, Kette transparent, Rollotechnik weiß/transparent
 Rollobreite - ca. 4 cm = Stoffmaß

Info: Klemmträger nur geeignet für Fenster mit Gummidichtung



Effektvolles Wellendesign

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
Welle weiß	1 x 1	45 x 150	38-1187	
	1 x 1	60 x 150	38-1188	
	1 x 1	75 x 150	38-1189	
	1 x 1	90 x 150	38-1190	
	1 x 1	100 x 150	38-1191	
	1 x 1	120 x 150	38-1192	
	1 x 1	80 x 210	38-1193	





VON ALLEM
NUR DAS SCHÖNSTE

Verschaffen Sie sich einen Überblick
über das vielfältige Produktportfolio der
SCHÖNER WOHNEN-Kollektion unter

www.schoener-wohnen-kollektion.de

Plissee

Farb- und Dessin-Schnellfinder

Plissee Milla

15 - 16



weiß

grau

anthrazit

beige

grün

Plissee Marla


17 - 17



weiß

Plissee Thermo Ella

18 - 18



weiß

grau

Wabenplissee Thermo Sina

19 - 19



weiß

grau

Zubehör

20 - 22

Silberne oder weiße Plissee-Technik



silberne Plissee Bediengriffe
und Bedienschienen



weiße Plissee Bediengriffe
und Bedienschienen

FÜR IHR ZUHAUSE.
VON EUROPAS
GRÖSSTEM
WOHNMAGAZIN.

**SCHÖNER
WOHNEN**

Plissee

Plissee Milla



Montage-
video

weiß



Crush-Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium (weiß pulverbeschichtet), inklusive Montage-Set zum Schrauben für den Fensterfalz, weiße Plisseetechnik, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit allen SCHÖNER WOHNEN Trägern für die werkzeuglose Montage – Zubehör Seiten 22 - 24.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	38-1000	
	1 x 1	50 x 130	38-1001	
	1 x 1	60 x 130	38-1002	
	1 x 1	70 x 130	38-1003	
	1 x 1	80 x 130	38-1004	
	1 x 1	90 x 130	38-1005	
	1 x 1	100 x 130	38-1006	
	1 x 1	120 x 130	38-1007	
	1 x 1	80 x 220	38-1008	

grau



Crush-Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium (silber eloxiert), inklusive Montage-Set zum Schrauben für den Fensterfalz, graue Plisseetechnik, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit allen SCHÖNER WOHNEN Trägern für die werkzeuglose Montage – Zubehör Seiten 22 - 24.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	40 x 130	38-1009	
	1 x 1	50 x 130	38-1010	
	1 x 1	60 x 130	38-1011	
	1 x 1	70 x 130	38-1012	
	1 x 1	80 x 130	38-1013	
	1 x 1	90 x 130	38-1014	
	1 x 1	100 x 130	38-1015	
	1 x 1	120 x 130	38-1016	
	1 x 1	80 x 220	38-1017	

Plissee

anthrazit



Crush-Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium (silber eloxiert), inklusive Montage-Set zum Schrauben für den Fensterfalz, graue Plisseetechnik, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit allen SCHÖNER WOHNEN Trägern für die werkzeuglose Montage – Zubehör Seiten 22 - 24.


		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
anthrazit	1 x 1	40 x 130	38-1018	
	1 x 1	50 x 130	38-1019	
	1 x 1	60 x 130	38-1020	
	1 x 1	70 x 130	38-1021	
	1 x 1	80 x 130	38-1022	
	1 x 1	90 x 130	38-1023	
	1 x 1	100 x 130	38-1024	
	1 x 1	120 x 130	38-1025	
	1 x 1	80 x 220	38-1026	

beige



Crush-Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium (weiß pulverbeschichtet), inklusive Montage-Set zum Schrauben für den Fensterfalz, weiße Plisseetechnik, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit allen SCHÖNER WOHNEN Trägern für die werkzeuglose Montage – Zubehör Seiten 22 - 24.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
beige	1 x 1	40 x 130	38-1027	
	1 x 1	50 x 130	38-1028	
	1 x 1	60 x 130	38-1029	
	1 x 1	70 x 130	38-1030	
	1 x 1	80 x 130	38-1031	
	1 x 1	90 x 130	38-1032	
	1 x 1	100 x 130	38-1033	
	1 x 1	120 x 130	38-1034	
	1 x 1	80 x 220	38-1035	

grün



Crush-Stoff 100 % Polyester, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium (weiß pulverbeschichtet), inklusive Montage-Set zum Schrauben für den Fensterfalz, weiße Plisseetechnik, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit allen SCHÖNER WOHNEN Trägern für die werkzeuglose Montage – Zubehör Seiten 22 - 24.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
grün	1 x 1	40 x 130	38-1036	
	1 x 1	50 x 130	38-1037	
	1 x 1	60 x 130	38-1038	
	1 x 1	70 x 130	38-1039	
	1 x 1	80 x 130	38-1040	
	1 x 1	90 x 130	38-1041	
	1 x 1	100 x 130	38-1042	
	1 x 1	120 x 130	38-1043	
	1 x 1	80 x 220	38-1044	

Plissee

LEINEN-
OPTIK

Plissee Marla

weiß



Stoff 100 % Polyester in Leinen-Optik, lichtdurchlässig, blickdicht, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium (weiß pulverbeschichtet), inklusive Montage-Set zum Schrauben für den Fensterfalz, weiße Plisseetechnik, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit allen SCHÖNER WOHNEN Trägern für die werkzeuglose Montage – Zubehör Seiten 22 - 24.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	38-1302	
	1 x 1	50 x 130	38-1303	
	1 x 1	60 x 130	38-1304	
	1 x 1	70 x 130	38-1305	
	1 x 1	80 x 130	38-1306	
	1 x 1	90 x 130	38-1307	
	1 x 1	100 x 130	38-1308	
	1 x 1	120 x 130	38-1309	
	1 x 1	80 x 220	38-1310	



Plissee

Thermo Plissee Ella



Montage-
video

weiß





Thermo-Rückseite,
energiesparend

Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, Verdunklungsqualität, Rückseite alubeschichtet, energiesparend, wirkt isolierend: Hitze- und Kälteschutz, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium (weiß pulverbeschichtet), inklusive Montage-Set zum Schrauben für den Fensterfalz, weiße Plisseetechnik, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit allen SCHÖNER WOHNEN Trägern für die werkzeuglose Montage – Zubehör Seiten 22 - 24.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	38-1045	
	1 x 1	50 x 130	38-1046	
	1 x 1	60 x 130	38-1047	
	1 x 1	70 x 130	38-1048	
	1 x 1	80 x 130	38-1049	
	1 x 1	90 x 130	38-1050	
	1 x 1	100 x 130	38-1051	
	1 x 1	120 x 130	38-1052	
	1 x 1	80 x 220	38-1053	

grau



Thermo-Rückseite,
energiesparend

Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, Verdunklungsqualität, Rückseite alubeschichtet, energiesparend, wirkt isolierend: Hitze- und Kälteschutz, 20 mm Plisseefalte, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium (silber eloxiert), inklusive Montage-Set zum Schrauben für den Fensterfalz, graue Plisseetechnik, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit allen SCHÖNER WOHNEN Trägern für die werkzeuglose Montage – Zubehör Seiten 22 - 24.

		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	40 x 130	38-1054	
	1 x 1	50 x 130	38-1055	
	1 x 1	60 x 130	38-1056	
	1 x 1	70 x 130	38-1057	
	1 x 1	80 x 130	38-1058	
	1 x 1	90 x 130	38-1059	
	1 x 1	100 x 130	38-1060	
	1 x 1	120 x 130	38-1061	
	1 x 1	80 x 220	38-1062	

Plissee

Thermo Wabenplissee Sina



Montage-
video

weiß



Thermo-Rückseite,
energiesparend

Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, Verdunklungsqualität, 25 mm Wabe, im Winter energiesparend, im Sommer wärmeabweisend, schallabsorbierend, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium (weiß pulverbeschichtet), inklusive Montage-Set zum Schrauben für den Fensterfalz, weiße Plissee-technik, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit allen SCHÖNER WOHNEN Trägern für die werkzeuglose Montage – Zubehör Seiten 22 - 24.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	1 x 1	40 x 130	38-1063	
	1 x 1	50 x 130	38-1064	
	1 x 1	60 x 130	38-1065	
	1 x 1	70 x 130	38-1066	
	1 x 1	80 x 130	38-1067	
	1 x 1	90 x 130	38-1068	
	1 x 1	100 x 130	38-1069	
	1 x 1	120 x 130	38-1070	
	1 x 1	80 x 220	38-1071	

grau



Thermo-Rückseite,
energiesparend

Stoff 100 % Polyester, lichtundurchlässig, Verdunklungsqualität, 25 mm Wabe, im Winter energiesparend, im Sommer wärmeabweisend, schallabsorbierend, individuell höhenverstellbar über 2 Bedienschienen aus Aluminium (silber eloxiert), inklusive Montage-Set zum Schrauben für den Fensterfalz, graue Plissee-technik, verspanntes Plissee zur Fixierung auch bei gekipptem Fenster, Bedienschienen inkl. dezenter Abdeckleiste (Staubschutz), einfach in der Breite kürzbar, 100 % kindersicher nach EN 13120

Tipp: Spannschuhe kompatibel mit allen SCHÖNER WOHNEN Trägern für die werkzeuglose Montage – Zubehör Seiten 22 - 24.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	1 x 1	40 x 130	38-1072	
	1 x 1	50 x 130	38-1073	
	1 x 1	60 x 130	38-1074	
	1 x 1	70 x 130	38-1075	
	1 x 1	80 x 130	38-1076	
	1 x 1	90 x 130	38-1077	
	1 x 1	100 x 130	38-1078	
	1 x 1	120 x 130	38-1079	
	1 x 1	80 x 220	38-1080	

Plissee

Zubehör Plissee weiß

Als Zubehör zum SCHÖNER WOHNEN Plissee sind Klemm- und Klebträger erhältlich, die mit dem mitgelieferten Spannschuh kompatibel sind. Sie sind so eine echte Alternative für alle, die nicht schrauben wollen und somit auch für Mietwohnungen ideal.

Klemmträger



Metall/Kunststoff,
zur Montage auf dem Fenster-
flügel ohne Bohren und Schrauben
für SCHÖNER WOHNEN Plissees,
Verstellbereich ca. 5-25 mm

Info: Klemmträger nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung

Tipp: Ideal für Mietwohnungen,
da rückstandslos vom Fenster-
flügel zu entfernen.



			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 4		38-1081	



Montage-
video

Klebträger



Kunststoff,
zur Klebmontage auf dem
Fensterflügel ohne Bohren und
Schrauben für SCHÖNER
WOHNEN Plissees, ideal auch
für feststehende Fenster, mit
Qualitäts-Klebe-Pads von tesa®

Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da
rückstandslos vom Fensterflügel
zu entfernen.



			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 4		38-1082	



Montage-
video

Falzklemmträger



Kunststoff,
zur Montage auf dem Fenster-
flügel ohne Bohren und Schrauben
für SCHÖNER WOHNEN Plissees,
Falzmontage zum Klemmen:
Direktmontage in den Glasfalz,
Verstellbereich ca. 12-25 mm

Info: Falzklemmträger nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung

Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da
rückstandslos vom Fensterflügel
zu entfernen.



			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 4		38-1083	



Montage-
video

Plissee

Falzklebeträger



Kunststoff,
zur Klebmontage in den Glasfalz
ohne Bohren und Schrauben für
SCHÖNER WOHNEN Plissees,
ideal auch für feststehende
Fenster, mit Qualitäts-Klebe-Pads
von tesa®

Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da
rückstandslos vom Fensterflügel
zu entfernen.

			Art. Nr.	EAN
weiß	6 x 4		38-1084	



Montage-
video



Zubehör Plissee grau

Als Zubehör zum SCHÖNER WOHNEN Plissee sind Klemm- und Klebeträger erhältlich, die mit dem mitgelieferten Spanschuh kompatibel sind. Sie sind so eine echte Alternative für alle, die nicht schrauben wollen und somit auch für Mietwohnungen ideal.

Klemmträger



Metall/Kunststoff,
zur Montage auf dem Fensterflü-
gel ohne Bohren und Schrauben
für SCHÖNER WOHNEN Plissees,
Verstellbereich ca. 5-25 mm

Info: Klemmträger nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung.

Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da
rückstandslos vom Fensterflügel
zu entfernen.

			Art. Nr.	EAN
grau	6 x 4		38-1085	



Montage-
video



Klebeträger



Kunststoff,
zur Klebmontage auf dem Fens-
terflügel ohne Bohren und Schrau-
ben für SCHÖNER WOHNEN
Plissees, ideal auch für feststehen-
de Fenster, mit Qualitäts-Klebe-
Pads von tesa®

Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da
rückstandslos vom Fensterflügel
zu entfernen.

			Art. Nr.	EAN
grau	6 x 4		38-1086	



Montage-
video



Plissee

Falzklemmträger



Kunststoff,
zur Montage auf dem Fensterflü-
gel ohne Bohren und Schrauben
für SCHÖNER WOHNEN Plissees,
Falzmontage zum Klemmen:
Direktmontage in den Glasfalz,
Verstellbereich ca. 12-25 mm

Info: Falzklemmträger nur geeignet
für Fenster mit Gummidichtung.

Tipp: Ideal für Mietwohnungen, da
rückstandslos vom Fensterflügel
zu entfernen.



			Art. Nr.	EAN
grau	6 x 4		38-1087	





VON ALLEM
NUR DAS SCHÖNSTE

Verschaffen Sie sich einen Überblick
über das vielfältige Produktportfolio der
SCHÖNER WOHNEN-Kollektion unter

www.schoener-wohnen-kollektion.de

Gardinentechnik

Gardinentechnik-Schnellfinder

Aluminium-Vorhangschienenset Emilia

25 - 27



weiß-matt



schwarz-matt

Gardinentechnik Matteo rechteckig

28 - 35



stahl-gebürstet



schwarz-matt

Gardinentechnik Leon ø 20 mm

36 - 46



edelstahl-optik



schwarz-matt



weiß-matt

Gardinestangenset Mona ø 19 mm

47 - 47



edelstahl-optik

Gardinestangenset Mira ø 25 mm Holz FSC

48 - 51



castell-eiche



grau



Esche geölt




Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte



Aluminium-Vorhangschienenset Emilia

Aluminium-Vorhangschienenset Emilia 1-Lauf schwarz-matt

Aluminium-Vorhangschienenset Emilia



Aluminium,
inkl. Endkappe
und Deckenträger

Tipp: Zur Verlängerung Verbin-
der Art.-Nr. 38-1245 und für die
Deckenmontage Deckenträger
Art.-Nr. 38-1246 nutzen.

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	160	38-1237	
	4 x 1	200	38-1238	
	4 x 1	230	38-1239	

Endkappe




Kunststoff,
für Aluminium-Vorhangschiene
Emilia

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	10 x 2		38-1240	

Aluminium-Vorhangschienenset Emilia 1-Lauf weiß-matt

Aluminium-Vorhangschienenset Emilia



Aluminium,
inkl. Endkappe und Deckenträger

Tipp: Zur Verlängerung Verbin-
der Art.-Nr. 38-1245 und für die
Deckenmontage Deckenträger
Art.-Nr. 38-1246 nutzen.

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß-matt	4 x 1	160	38-1241	
	4 x 1	200	38-1242	
	4 x 1	230	38-1243	

Endkappe



Kunststoff,
für Aluminium-Vorhangschiene
Emilia

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 2		38-1244	

Aluminium-Vorhangschienenset Emilia


Zubehör Aluminium-Vorhangschienenset Emilia

Schienenverbinder



Metall,
für Aluminium-Vorhangschiene
Emilia

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 1 Set		38-1245	




Deckenträger



Metall,
für Aluminium-Vorhangschiene
Emilia, inkl. Schrauben und Dübel

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 2		38-1246	

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.



X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, für Lauf-
kanalbreite 6 mm, geeignet für
Aluminium-Vorhangschienenset
Emilia, Gardinenstangen Matteo
rechteckig und Gardinenstangen
mit Innenlauf Ø 20 mm

			Art. Nr.	EAN
schwarz	15 x 20		38-1276	

X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, für Lauf-
kanalbreite 6 mm, geeignet für
Aluminium-Vorhangschienenset
Emilia, Gardinenstangen Matteo
rechteckig und Gardinenstangen
mit Innenlauf Ø 20 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 20		38-1277	


Aluminium-Vorhangschienenset Emilia

Schlaufengleiter



Kunststoff,
zur Dekoration von Schlaufenvorhängen, für Laufkanalbreite 6 mm, geeignet für Aluminium-Vorhangschienenset Emilia, Gardinenstangen Matteo rechteckig und Gardinenstangen mit Innenlauf Ø 20 mm

Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.



			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 8		38-1278	

Haken für Stoffösen mit Gleiter



Kunststoff,
mit Gleiter, für Laufkanalbreite 6 mm, geeignet für Aluminium-Vorhangschienenset Emilia, Gardinenstangen Matteo rechteckig und Gardinenstangen mit Innenlauf Ø 20 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 8		38-1279	

Feststeller



Kunststoff,
geeignet für Aluminium-Vorhangschienenset Emilia, fixiert den Stoff an der gewünschten Position

			Art. Nr.	EAN
schwarz	15 x 4		38-1247	

Feststeller



Kunststoff,
geeignet für Aluminium-Vorhangschienenset Emilia, fixiert den Stoff an der gewünschten Position

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 4		38-1248	

Gardientechnik Einzelprogramm Matteo rechteckig

Matteo stahl-gebürstet

Gardinenstange



Aluminiumprofil mit Innenlauf,
35 mm hoch, 14 mm tief,
Laufkanal ca. 6 mm

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1	160	38-1249	
	4 x 1	200	38-1250	
	4 x 1	240	38-1251	

Träger



Aluminium,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange Matteo, inkl.
Befestigungsmaterial, Trägerlänge
(Wandabstand der Gardinen-
stange) 8 cm

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		38-1252	

Träger Slim



Aluminium,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange Matteo, inkl.
Befestigungsmaterial, Trägerlänge
(Wandabstand der Gardinen-
stange) 7,5 cm

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		38-1253	


Gardinentechnik Einzelprogramm Matteo rechteckig

Spezialträger



Aluminium,
für Dekorationen von bis zu
3 Gardinenstangen Matteo
oder Aluminium-Jalousien, inkl.
Befestigungsmaterial, Trägerlänge
(Wandabstand der Gardinen-
stange) max. 14 cm

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		38-1254	




Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.

Multiträger



Aluminium,
verwendbar für bis zu
5 Gardinenstangen Matteo, inkl.
Befestigungsmaterial, Trägerlänge
(Wandabstand der Gardinen-
stange) max. 14,5 cm

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		38-1255	




Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.

Deckenträger



Aluminium,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange Matteo, Decken-
abstand 3,5 cm, inkl. Befestigungs-
material

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		38-1256	



Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.

Gardientechnik Einzelprogramm Matteo rechteckig

Wandlager



Aluminium,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 1		38-1257	

Endstück Struktur



Aluminium

Tipp: Wende-Endstück,
Struktur oder glatte Oberfläche
(mit Logo branding auf dem
rechten Endstück) sichtbar.



			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 2		38-1258	

Endstück Stripe



Aluminium, Kunstleder

Tipp: Wende-Endstück, Logo
branding auf rechtem Endstück
nach vorne sichtbar oder nach
hinten zur Wand gedreht nicht
sichtbar.

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet/schwarz	4 x 2		38-1259	

Endstück Round



Aluminium

Tipp: Wende-Endstück, Logo
branding auf rechtem Endstück
nach vorne sichtbar oder nach
hinten zur Wand gedreht nicht
sichtbar.

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 2		38-1260	

Gardientechnik Einzelprogramm Matteo rechteckig

Endkappe




Aluminium,
als Endknopf oder als Endkappe
für zweiten Lauf

			Art. Nr.	EAN
stahl-gebürstet	4 x 2		38-1261	

Matteo schwarz-matt

Gardinenstange



Aluminiumprofil mit Innenlauf,
35 mm hoch, 14 mm tief,
Laufkanal ca. 6 mm

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.


			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	160	38-1262	
	4 x 1	200	38-1263	
	4 x 1	240	38-1264	

Träger



Aluminium,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange Matteo, inkl.
Befestigungsmaterial, Trägerlänge
(Wandabstand der Gardinen-
stange) 8 cm

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.



			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		38-1265	


Gardientechnik Einzelprogramm Matteo rechteckig

Träger Slim



Aluminium,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange Matteo, inkl.
Befestigungsmaterial, Trägerlänge
(Wandabstand der Gardinen-
stange) 7,5 cm

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.




		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		38-1266	

Spezialträger



Aluminium,
für Dekorationen von bis zu
3 Gardinenstangen Matteo
oder Aluminium-Jalousien, inkl.
Befestigungsmaterial, Trägerlänge
(Wandabstand der Gardinen-
stange) max. 14 cm

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.




		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		38-1267	

Multiträger



Aluminium,
verwendbar für bis zu
5 Gardinenstangen Matteo, inkl.
Befestigungsmaterial, Trägerlänge
(Wandabstand der Gardinen-
stange) max. 14,5 cm

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		38-1268	

Gardientechnik Einzelprogramm Matteo rechteckig

Deckenträger



Aluminium,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange Matteo, Decken-
abstand 3,5 cm, inkl. Befestigungs-
material

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		38-1269	

Wandlager



Aluminium,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		38-1270	

Endstück Struktur



Aluminium

Tipp: Wende-Endstück,
Struktur oder glatte Oberfläche
(mit Logo branding auf dem
rechten Endstück) sichtbar.



		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		38-1271	

Endstück Stripe



Aluminium, Kunstleder

Tipp: Wende-Endstück, Logo
branding auf rechtem Endstück
nach vorne sichtbar oder nach
hinten zur Wand gedreht nicht
sichtbar.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt/braun	4 x 2		38-1272	

Gardientechnik Einzelprogramm Matteo rechteckig

Endstück Round



Aluminium

Tipp: Wende-Endstück, Logo branding auf rechtem Endstück nach vorne sichtbar oder nach hinten zur Wand gedreht nicht sichtbar.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		38-1273	

Endkappe



Aluminium,
als Endknopf oder als Endkappe
für zweiten Lauf

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		38-1274	

Zubehör Matteo


Verbinder für Gardinenstangen Matteo



Aluminium/Kunststoff,
zur Verlängerung von rechteckigen
Gardinenstangen Matteo

Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
aluminium-schwarz	4 x 1		38-1275	



X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, für Lauf-
kanalbreite 6 mm, geeignet für
Aluminium-Vorhangschienenset
Emilia, Gardinenstangen Matteo
rechteckig und Gardinenstangen
mit Innenlauf Ø 20 mm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	15 x 20		38-1276	

Gardinentechnik Einzelprogramm Matteo rechteckig

X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, für Lauf-
kanalbreite 6 mm, geeignet für
Aluminium-Vorhangschienenset
Emilia, Gardinenstangen Matteo
rechteckig und Gardinenstangen
mit Innenlauf Ø 20 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 20		38-1277	

Schlaufengleiter



Kunststoff,
zur Dekoration von Schlaufenvor-
hängen, für Laufkanalbreite 6 mm,
geeignet für Aluminium-Vorhang-
schienenset Emilia, Gardinen-
stangen Matteo rechteckig und
Gardinenstangen mit Innenlauf
Ø 20 mm

Tipp: Schlaufenvorhänge können
ohne Demontage der Schlauf-
engleiter auf- und abgehängt
werden.

			Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 8		38-1278	

Haken für Stoffösen mit Gleiter



Kunststoff,
mit Gleiter, für Laufkanalbreite
6 mm, geeignet für Aluminium-
Vorhangschienenset Emilia,
Gardinenstangen Matteo
rechteckig und Gardinenstangen
mit Innenlauf Ø 20 mm

			Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 8		38-1279	

Feststeller für Innenlauf I



Kunststoff/Metall,
geeignet für Gardinenstangen
Matteo rechteckig und Gardinen-
stangen mit Innenlauf Ø 20 mm,
fixiert den Stoff an der
gewünschten Position

			Art. Nr.	EAN
schwarz	15 x 4		38-1236	

Feststeller für Innenlauf II



Kunststoff/Metall,
geeignet für Gardinenstangen
Matteo rechteckig und Gardinen-
stangen mit Innenlauf Ø 20 mm,
fixiert den Stoff an der
gewünschten Position

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 4		38-1235	

Gardientechnik Einzelprogramm Leon Ø 20 mm

Leon edelstahl-optik

Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 20 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm, als Gardinen-
stange oder Gardinenstange mit
Innenlauf verwendbar

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.


		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	160	38-1194	
	4 x 1	200	38-1195	
	4 x 1	240	38-1196	

Träger offen für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder Gardinen-
stange mit Innenlauf (Fixierung
der Gardinenstange mittels
Schraube), mit Metallmontage-
platte, inkl. Befestigungsmateri-
al, Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 8 cm

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		38-1197	

Doppel-Kombiträger offen für Ø 20 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen und/oder
Gardinenstangen mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinenstange
mittels Schraube), mit Metallmon-
tageplatte, inkl. Befestigungs-
material, Trägerlänge (Wandab-
stand der Gardinenstangen)
8 cm und 14 cm

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		38-1198	

Gardinentechnik Einzelprogramm Leon Ø 20 mm


Leon edelstahl-optik

Deckenträger für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder Gardi-
nenstange mit Innenlauf, mit
Metallmontageplatte, inkl. Befesti-
gungsmaterial, Deckenabstand der
Gardinenstange 6 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		38-1199	



Tipp: Für 2-läufige Dekorationen
den Deckenträger Adapter
Art.-Nr. 38-1200 verwenden.


Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.

Deckenträger Adapter für Ø 20 mm



Metall,
drehbar, für Gardinenstangen und
Gardinenstangen mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinenstange
mittels Schraube), inkl. Befesti-
gungsmaterial, Stangenabstand
6 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		38-1200	



Info: Nur verwendbar in
Verbindung mit Deckenträger
Art.-Nr. 38-1199.

Wandlager für Ø 20 mm



Metall,
für Montage in der Fensternische,
inkl. Befestigungsmaterial

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1		38-1201	

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.

Gardinentechnik Einzelprogramm Leon Ø 20 mm

Leon edelstahl-optik

Endstück Zylinder für Ø 20 mm



Metall,
mit gelasertem Logo auf
dem rechten Endstück

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik/silber-matt	4 x 2		38-1202	

Endstück Konus für Ø 20 mm



Metall,
mit gelasertem Logo auf
dem rechten Endstück

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		38-1203	

Endstück Kugel für Ø 20 mm



Metall,
mit gelasertem Logo auf
dem rechten Endstück

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		38-1204	

Endkappe für Ø 20 mm



Metall,
mit gelasertem Logo auf der
rechten Endkappe

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 2		38-1205	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 27,5 mm,
außen Ø 34 mm,
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	6 x 10		38-1206	

Gardientechnik Einzelprogramm Leon Ø 20 mm

Leon schwarz-matt

Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 20 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm, als Gardinen-
stange oder Gardinenstange
mit Innenlauf verwendbar

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1	160	38-1207	
	4 x 1	200	38-1208	
	4 x 1	240	38-1209	

Träger offen für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder Gardinen-
stange mit Innenlauf (Fixierung
der Gardinenstange mittels
Schraube), mit Metallmontage-
platte, inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 8 cm

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.




		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		38-1210	

Doppel-Kombiträger offen für Ø 20 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen und/oder
Gardinenstangen mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinenstange
mittels Schraube), mit Metall-
montageplatte, inkl. Befestigungs-
material, Trägerlänge (Wandab-
stand der Gardinenstangen)
8 cm und 14 cm

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.



		\leftrightarrow x \updownarrow (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		38-1211	

Gardinentechnik Einzelprogramm Leon Ø 20 mm


Leon schwarz-matt

Deckenträger für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer
Gardinenstange oder Gardinen-
stange mit Innenlauf, mit Metall-
montageplatte, inkl. Befestigungs-
material, Deckenabstand
der Gardinenstange 6 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		38-1212	



Tipp: Für 2-läufige Dekorationen
den Deckenträger Adapter
Art.-Nr. 38-1213 verwenden.


Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.

Deckenträger Adapter für Ø 20 mm



Metall,
drehbar, für Gardinenstangen
und Gardinenstangen mit Innen-
lauf (Fixierung der Gardinenstange
mittels Schraube), inkl. Befesti-
gungsmaterial, Stangenabstand
6 cm

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		38-1213	



Info: Nur verwendbar in
Verbindung mit Deckenträger
Art.-Nr. 38-1212.

Wandlager für Ø 20 mm



Metall,
für Montage in der Fenster-
nische, inkl. Befestigungsmaterial

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 1		38-1214	

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.

Gardinentechnik Einzelprogramm Leon Ø 20 mm

Leon schwarz-matt

Endstück Zylinder für Ø 20 mm



Metall,
mit gelasertem Logo auf
dem rechten Endstück

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt/silber-matt	4 x 2		38-1215	

Endstück Konus für Ø 20 mm



Metall,
mit gelasertem Logo auf
dem rechten Endstück

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		38-1216	

Endstück Kugel für Ø 20 mm



Metall,
mit gelasertem Logo auf
dem rechten Endstück

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		38-1217	

Endkappe für Ø 20 mm



Metall,
mit gelasertem Logo auf
der rechten Endkappe

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	4 x 2		38-1218	

Gardinerringe mit Gleiteinlage für Ø 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 27,5 mm,
außen Ø 34 mm,
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
schwarz-matt	6 x 10		38-1219	

Gardientechnik Einzelprogramm Leon Ø 20 mm

Leon weiß-matt

Gardinenstange mit Innenlauf I Ø 20 mm



Metall,
Laufkanal ca. 6 mm, als Gardinen-
stange oder Gardinenstange mit
Innenlauf verwendbar

Info: Ab Stangenlänge 200 cm
3 Träger verwenden.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß-matt	4 x 1	160	38-1220	
	4 x 1	200	38-1221	
	4 x 1	240	38-1222	


Träger offen für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer Gardi-
nenstange oder Gardinenstange
mit Innenlauf (Fixierung der
Gardinenstange mittels Schraube),
mit Metallmontageplatte,
inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 8 cm

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß-matt	4 x 1		38-1223	




Doppel-Kombiträger offen für Ø 20 mm



Metall,
drehbar, für Dekorationen mit
zwei Gardinenstangen und/oder
Gardinenstangen mit Innenlauf
(Fixierung der Gardinenstange
mittels Schraube), mit Metallmon-
tageplatte, inkl. Befestigungsmate-
rial, Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstangen) 8 cm und 14 cm

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß-matt	4 x 1		38-1224	



Gardinentechnik Einzelprogramm Leon Ø 20 mm

Leon weiß-matt

Deckenträger für Ø 20 mm



Metall,
für Dekorationen mit einer Gardinenstange oder Gardinenstange mit Innenlauf, mit Metallmontageplatte, inkl. Befestigungsmaterial, Deckenabstand der Gardinenstange 6 cm

Tipp: Für 2-läufige Dekorationen den Deckenträger Adapter Art.-Nr. 38-1226 verwenden.

Info: Verwenden Sie nur für den Montage-Untergrund geeignete Schrauben und Dübel.




			Art. Nr.	EAN
weiß-matt	4 x 1		38-1225	

Deckenträger Adapter für Ø 20 mm



Metall,
drehbar, für Gardinenstangen und Gardinenstangen mit Innenlauf (Fixierung der Gardinenstange mittels Schraube), inkl. Befestigungsmaterial, Stangenabstand 6 cm

Info: Nur verwendbar in Verbindung mit Deckenträger Art.-Nr. 38-1225.



			Art. Nr.	EAN
weiß-matt	4 x 1		38-1226	

Wandlager für Ø 20 mm



Metall,
für Montage in der Fensternische, inkl. Befestigungsmaterial

Info: Verwenden Sie nur für den Montage-Untergrund geeignete Schrauben und Dübel.

			Art. Nr.	EAN
weiß-matt	4 x 1		38-1227	

Gardientechnik Einzelprogramm Leon Ø 20 mm

Leon weiß-matt

Endstück Zylinder für Ø 20 mm



Metall,
mit gelasertem Logo auf dem
rechten Endstück

			Art. Nr.	EAN
weiß-matt/silber-matt	4 x 2		38-1228	

Endstück Konus für Ø 20 mm



Metall,
mit gelasertem Logo auf dem
rechten Endstück

			Art. Nr.	EAN
weiß-matt	4 x 2		38-1229	

Endstück Kugel für Ø 20 mm



Metall,
mit gelasertem Logo auf dem
rechten Endstück

			Art. Nr.	EAN
weiß-matt	4 x 2		38-1230	

Endkappe für Ø 20 mm



Metall,
mit gelasertem Logo auf der
rechten Endkappe

			Art. Nr.	EAN
weiß-matt	4 x 2		38-1231	

Gardinenringe mit Gleiteinlage für Ø 20 mm



Metall,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 27,5 mm,
außen Ø 34 mm,
Breite 4 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß-matt	6 x 10		38-1232	

Gardientechnik Einzelprogramm Leon Ø 20 mm

Zubehör Leon

Verbinder für Gardinenstangen mit Innenlauf I Ø 20 mm



Metall,
zur Verlängerung von
Gardinenstangen mit Innenlauf I

Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.

			Art. Nr.	EAN
verzinkt	4 x 1		38-1234	



X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, für Lauf-
kanalbreite 6 mm, geeignet für
Aluminium-Vorhangschienenset
Emilia, Gardinenstangen Matteo
rechteckig und Gardinenstangen
mit Innenlauf Ø 20 mm

			Art. Nr.	EAN
schwarz	15 x 20		38-1276	

X-Gelenkgleiter



Kunststoff,
mit Faltenlegehaken, für Lauf-
kanalbreite 6 mm, geeignet für
Aluminium-Vorhangschienenset
Emilia, Gardinenstangen Matteo
rechteckig und Gardinenstangen
mit Innenlauf Ø 20 mm

			Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 20		38-1277	

Gardinentechnik Einzelprogramm Leon Ø 20 mm


Zubehör Leon

Schlaufengleiter



Kunststoff, zur Dekoration von Schlaufenvorhängen, für Laufkanalbreite 6 mm, geeignet für Aluminium-Vorhangschienenset Emilia, Gardinenstangen Matteo rechteckig und Gardinenstangen mit Innenlauf Ø 20 mm

Tipp: Schlaufenvorhänge können ohne Demontage der Schlaufengleiter auf- und abgehängt werden.



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 8		38-1278	

Haken für Stoffösen mit Gleiter



Kunststoff, mit Gleiter, für Laufkanalbreite 6 mm, geeignet für Aluminium-Vorhangschienenset Emilia, Gardinenstangen Matteo rechteckig und Gardinenstangen mit Innenlauf Ø 20 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	10 x 8		38-1279	

Faltenlegehaken



Kunststoff, für Gardinenringe, Ø Öse 5,3 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
transparent	15 x 10		38-1233	

Feststeller für Innenlauf I



Kunststoff/Metall, geeignet für Gardinenstangen Matteo rechteckig und Gardinenstangen mit Innenlauf Ø 20 mm, fixiert den Stoff an der gewünschten Position

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
schwarz	15 x 4		38-1236	

Feststeller für Innenlauf I



Kunststoff/Metall, geeignet für Gardinenstangen Matteo rechteckig und Gardinenstangen mit Innenlauf Ø 20 mm, fixiert den Stoff an der gewünschten Position

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	15 x 4		38-1235	

Gardinenstangenset Mona Ø 19/22 mm

Gardinenstangenset Mona 1-Lauf Ø 19/22 mm edelstahl-optik

Mona 1-Lauf ausziehbar mit Innenlauf I Ø 19/22 mm



Aluminium, ausziehbar mit Innenlauf I, komplett mit Endstücken und Trägern aus Metall, Befestigungsmaterial und Rollringen, Trägerlänge (Wandabstand der Gardinenstange) 8 cm

Info: Verwenden Sie nur für den Montage-Untergrund geeignete Schrauben und Dübel.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
edelstahl-optik	4 x 1	110-200	38-1280	
	4 x 1	200-360	38-1281	

Rollringe



Kunststoff, gute Laufeigenschaften

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
weiß	10 x 20		38-1282	

Gardinenstangenset Mira 1-Lauf, Ø 25 mm Holz



Mira castell-eiche

Mira 1-Lauf Ø 25 mm



Holz,
FSC zertifiziert, komplett mit
Endstücken und Trägern,
ab 200 cm mit 3 Trägern, geeignet
für Wand- und Deckenmontage,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 12 cm

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.


		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
castell-eiche	4 x 1	160	38-1283	
	4 x 1	200	38-1284	
	4 x 1	230	38-1285	

Träger offen für Ø 25 mm



Holz,
FSC zertifiziert, für
Dekorationen mit einer Gardinen-
stange, inkl. Befestigungsmaterial,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 12 cm

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.



		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
castell-eiche	4 x 1		38-1286	

Endkappe für Ø 25 mm



Holz,
FSC zertifiziert, als Endstück

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
castell-eiche	4 x 2		38-1287	

Gardinenringe für Ø 25 mm



Holz,
FSC zertifiziert,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 31 mm,
außen Ø 48 mm,
Breite 8,5 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
castell-eiche	6 x 10		38-1288	

Gardinenstangenset Mira 1-Lauf, Ø 25 mm Holz



Mira Esche geölt

Mira 1-Lauf Ø 25 mm



Holz,
FSC zertifiziert, komplett mit
Endstücken und Trägern,
ab 200 cm mit 3 Trägern, geeignet
für Wand- und Deckenmontage,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 12 cm

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
Esche geölt	4 x 1	160	38-1289	
	4 x 1	200	38-1290	
	4 x 1	230	38-1291	


Träger offen für Ø 25 mm



Holz,
FSC zertifiziert, für Dekorationen
mit einer Gardinenstange, inkl.
Befestigungsmaterial, Trägerlänge
(Wandabstand der Gardinen-
stange) 12 cm

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
Esche geölt	4 x 1		38-1292	



Endkappe für Ø 25 mm



Holz,
FSC zertifiziert, als Endstück

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
Esche geölt	4 x 2		38-1293	

Gardinenringe für Ø 25 mm



Holz,
FSC zertifiziert,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 31 mm,
außen Ø 48 mm,
Breite 8,5 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
Esche geölt	6 x 10		38-1294	

Gardinenstangenset Mira 1-Lauf, Ø 25 mm Holz



Mira grau

Mira 1-Lauf Ø 25 mm



Holz,
FSC zertifiziert, komplett mit
Endstücken und Trägern,
ab 200 cm mit 3 Trägern, geeignet
für Wand- und Deckenmontage,
Trägerlänge (Wandabstand der
Gardinenstange) 12 cm

Info: Verwenden Sie nur für den
Montage-Untergrund geeignete
Schrauben und Dübel.


		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	4 x 1	160	38-1295	
	4 x 1	200	38-1296	
	4 x 1	230	38-1297	

Träger offen für Ø 25 mm



Holz,
FSC zertifiziert, für Dekorationen
mit einer Gardinenstange, inkl.
Befestigungsmaterial, Trägerlänge
(Wandabstand der Gardinen-
stange) 12 cm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	4 x 1		38-1298	



Endkappe für Ø 25 mm



Holz,
FSC zertifiziert, als Endstück

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	4 x 2		38-1299	

Gardinenringe für Ø 25 mm



Holz,
FSC zertifiziert,
mit Faltenlegehaken,
innen Ø 31 mm,
außen Ø 48 mm,
Breite 8,5 mm

		↔ x ↑ (cm)	Art. Nr.	EAN
grau	6 x 10		38-1300	

Gardinenstangenset Mira 1-Lauf, Ø 25 mm Holz



Zubehör Mira


Verbinder für Holz Gardinenstangen



Metall,
zur Verlängerung von vor-
gebohrten Holz Gardinenstangen

Info: Immer Träger an
Verbindungsstelle setzen.

		 (cm)	Art. Nr.	EAN
metall	10 x 1		38-1301	



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines - Geltungsbereich

Unsere nachstehenden "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB, nachfolgend „Kunde“. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Rechtsgeschäfte mit unserem Kunden. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

2. Angebote und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden anzunehmen.

3. Preise

Unsere Preise verstehen sich stets zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Unterschreitung des Mindestauftragswertes berechnen wir einen Mindermengenzuschlag. Die Höhe des Mindestauftragswertes und des Mindermengenzuschlags ergeben sich aus unseren Preislisten oder separaten Vereinbarungen. Wir nehmen nur bei entsprechender Vereinbarung diskontofähige Wechsel zahlungshalber an. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften.

4. Versand, Leistungszeit

Wir liefern generell ab Werk. Kosten für den Versand werden zusätzlich berechnet. Wenn in Sonderfällen Lieferung an Dritte erfolgen soll, können Versand- und Verpackungskosten gesondert berechnet werden.

Sind von uns Lieferfristen angegeben und zur Grundlage für die Auftragserteilung gemacht worden, verlängern sich solche Fristen bei Streik und Fällen höherer Gewalt, und zwar für die Dauer der Verzögerung. Das gleiche gilt, wenn der Kunde etwaige Mitwirkungspflichten nicht erfüllt.

5. Gewährleistung

Bei Mängeln der Ware leisten wir gegenüber dem Kunden zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt.

Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

Der Kunde muss uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Die Untersuchung der gelieferten Ware hat im Falle einer Montage durch den Kunden immer vor Ausführung der Montage zu erfolgen. Mehraufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, und Materialkosten, die durch nicht rechtzeitige Untersuchung entstehen, werden nicht erstattet. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu.

Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

Mängelansprüche verjähren in einem Jahr ab Ablieferung der Ware oder Herstellung des Werkes. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat. Für Schadenersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. Soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 445b BGB (Rückgriffsanspruch), § 478 BGB (Lieferregress) und § 634a Abs. 1 BGB (Baumängel) längere Fristen vorschreibt, gelten diese Fristen. Die Verjährungsfrist für Aufwendungsersatzansprüche nach § 327u BGB (Rückgriff des Unternehmers bei Verträgen über digitale Produkte) bleibt ebenfalls unberührt.

Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme des Kunden durch seinen Abnehmer gesetzlich berechtigt war und nur im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit uns abgestimmte Kulanzregelungen. Sie setzen im Übrigen die Beachtung eigener Pflichten des Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der Rügeobliegenheiten voraus.

Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.

6. Zahlungsbedingungen

Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum erhält der Kunde 3 % Skonto. Der Kunde verpflichtet sich, innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Das gleiche gilt für Reparaturen.

Werden uns nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hinsichtlich früherer Lieferungen, bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen darauf schließen lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, sind wir berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Kunden nach dessen Wahl Zug-um-Zug-Zahlung (Nachnahme/Vorkasse) oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im Weigerungsfalle vom Vertrag zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits erfolgte Teilleistungen sofort fällig gestellt werden.

Eine Aufrechnung ist nur mit rechtskräftig festgestellten, unbestrittenen oder von uns anerkannten Forderungen möglich.

7. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.

Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen

Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.

Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen.

Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht mehr ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.

Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Weiterverarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.

Wird Vorbehaltsware vom Kunden als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück, Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die gegen den Dritten oder den es angeht entstehenden abtretbaren Forderungen aus Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab; wir nehmen die Abtretung an.

Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder Einbau der Vorbehaltsware oder die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Dies gilt nicht für die Rechte des Insolvenzverwalters.

Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderung (ggf. vermindert um An- und Teilzahlungen) um mehr als 20 %, so sind wir insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach unserer Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den Kunden über.

Soweit auf den Wert der Vorbehaltsware abgestellt wird, ergibt sich dieser aus dem Betrag unserer Rechnungen (Faktura-Wert).

Ist zwecks Zentralregulierung mit oder ohne Übernahme einer Bürgschaft für Forderungsausfälle (Delkredere) ein Dritter vertraglich eingebunden, so werden Zahlungen an diesen nur dann mit schuldbefreiender Wirkung geleistet, soweit der Dritte die Zahlung auch an uns weiterleitet. Unser vorgenannter Eigentumsvorbehalt bleibt bis dahin voll bestehen.

8. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten, ist, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, Isny im Allgäu. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Firmensitz zu verklagen.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG) finden keine Anwendung.

Stand 02/2022

**SCHÖNER
WOHNEN**
— KOLLEKTION —

FÜR IHR ZUHAUSE.
VON EUROPAS
GRÖSSTEM
WOHNMAGAZIN.

**SCHÖNER
WOHNEN**

GARDINIA Home Decor GmbH
Neutrauchburger Straße 20
D-88316 Isny
Telefon +49 7562 985-400
Fax +49 7562 985-200
auftragsannahme@gardinia.de

Maybachstraße 16-20
D-32257 Bünde
Telefon +49 5223 6906-0
Fax +49 5223 6906-890
auftragsannahme-buende@gardinia.de

www.gardinia.de

© Lizenz der Marke SCHÖNER WOHNEN
durch Gruner - Jahr Deutschland GmbH
– Alle Rechte vorbehalten –