



Frontdekore



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung

F Foliierte Front


M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

Korpuseitendekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177
Cosmos Grey
matt




Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung

Waschtischfarben

STONEPLUS -
Möbelwaschtisch



Nr. 61
Weiß **STONEPLUS®**

Griffvarianten



Nr. 351 Griffleiste in
alu matt



Nr. 352 Griffleiste in
schwarz matt

Technik









Türen mit Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung







Bilbao - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
  <p>Flächenspiegel rund umlaufende LED-Beleuchtung 1 LED-Converter mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Trägermaterial in weiß Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>700 mm Ø 15,21 Watt / Converter 30 Watt 1338 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin</p> <p>900 mm Ø 19,89 Watt / Converter 30 Watt 1750 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin</p>	22	700	700	F S R 4 0 7 0 0 1		
	22	900	900	F S R 4 0 9 0 0 1		
  <p>Flächenspiegel LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 37,2 Watt / Converter 60 Watt 3497 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Alurahmen in schwarz matt eloxiert</p> <p>Alurahmen in weiß matt lackiert</p>	40	600	640	F S B 4 5 6 0 0 4		
	40	600	640	F S B 4 5 6 0 0 5		
  <p>Flächenspiegel LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 46,5 Watt / Converter 60 Watt 4371 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Alurahmen in schwarz matt eloxiert</p> <p>Alurahmen in weiß matt lackiert</p>	40	900	640	F S B 4 5 9 0 0 4		
	40	900	640	F S B 4 5 9 0 0 5		
  <p>Flächenspiegel LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 55,8 Watt / Converter 60 Watt 5245 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Alurahmen in schwarz matt eloxiert</p> <p>Alurahmen in weiß matt lackiert</p>	40	1200	640	F S B 4 5 1 2 0 4		
	40	1200	640	F S B 4 5 1 2 0 5		







Bilbao - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<p>Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe</p> <h2>Flächenspiegel</h2>   <p>Flächenspiegel LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 54,6 Watt / Converter 60 Watt 4150 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G</p> <p>Alurahmen in schwarz matt eloxiert</p> <p>Alurahmen in weiß matt lackiert</p>				<p>F S B 4 5 1 5 0 4</p> <p>F S B 4 5 1 5 0 5</p>		
  <p>Abb. = links</p> <p>Spiegelschrank 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (8,6 Watt) 699 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 15 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreite: 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>	150	600	660	<p>A S P 4 1 6 0 0 1</p> <p>P Z 1 0 6 3 6 0 P Z 1 1 5 0 6 0 P Z 1 0 2 0 1</p>	L/R	
  <p>Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (13,2 Watt) 1082 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>	150	900	660	<p>A S P 4 2 9 0 0 2</p> <p>P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 0 2 0 1</p>		





Bilbao - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
  <p>Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 1 Mittelwand, 4 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (17,8 Watt) 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 596 mm / 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>	150	1200	660	ASP421201		
  <p>Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (17,8 Watt) 1462 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>	150	1200	660	ASP421202		
  <p>Spiegelschrank-Set 1 Spiegelement 900 mm breit 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Spiegelement 600 mm breit 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (22,5 Watt) 1843 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin 1 LED-Converter 30 Watt 2 Schalter-Steckdosen-Elemente Türbreiten: 596 mm / 296 mm / 596 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p> <p>Abb. = links Bitte Anschlag der mittleren Tür wählen</p>	150	1500	660	ASP431501	L/R	

Bilbao - Typenliste





Ident Nummern - keine Preise

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	
Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke							
Sets							
	500	612	408	SETSW6001			
Bestehend aus: STONEPLUS Waschtisch, 612 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 alufarbige Schubkasteneinteilung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32				PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3			
	500	912	408	SETSW9001			
Bestehend aus: STONEPLUS Waschtisch, 912 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 alufarbige Schubkasteneinteilung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32				PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3			
	500	1212	408	SETSW1201			
Bestehend aus: STONEPLUS Waschtisch, 1212 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 alufarbige Schubkasteneinteilung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32				PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3			
	500	1212	408	SETSW12R1			
Ablagefläche rechts	Bestehend aus: STONEPLUS Waschtisch, 1212 mm Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 alufarbige Schubkasteneinteilung 3 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung Metallschubkästen inkl. Anti-Rutschmatten Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32				PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3		

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Bilbao - Typenliste






Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p>Ablagefläche links</p>	500	1212	408	SETSW12L1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
	500	1212	408	SETSW12D1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
 <p>Ablagefläche rechts</p>	500	1512	408	SETSW15R1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		
 <p>Ablagefläche links</p>	500	1512	408	SETSW15L1 P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.







Bilbao - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschränke							
 <p>640 270 640</p>	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 offenes Fach	300	300	1630	HNA 0 2 3 0 0 3	L/R	
		300	400	1630	HNA 0 2 4 0 0 3	L/R	
 <p>640 270 640</p>	Hochschrank 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 offenes Fach	300	600	1630	HNA 0 2 6 0 0 3		
Mittelschränke							
 <p>1280</p>	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	302	1348	MNA 8 1 3 0 A 3	L/R	
		300	402	1348	MNA 8 1 4 0 A 3	L/R	
 <p>1280</p>	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	602	1348	MNA 8 1 6 0 A 3		
 <p>1280</p>	Mittelschrank 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	302	1348	MNA 8 4 3 0 A 3	L/R	
		300	402	1348	MNA 8 4 4 0 A 3	L/R	







Bilbao - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Mittelschränke							
	Mittelschrank 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	602	1348	MNA 8 4 6 0 A 3		
Highboards							
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	302	908	HBA 5 5 3 0 A 3	L/R	
		300	402	908	HBA 5 5 4 0 A 3	L/R	
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	602	908	HBA 5 5 6 0 A 3		
	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	602	908	HBA 5 5 6 WA 3		
Oberschränke							
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	OGA 4 1 3 0 TG	L/R	
		150	400	640	OGA 4 1 4 0 TG	L/R	
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	OGA 4 1 6 0 TG		





Bilbao - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Unterschranke							
 160 160	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	302	428	UNA 2 8 3 0 A 3		
		300	402	428	UNA 2 8 4 0 A 3		
 160 160	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	602	428	UNA 2 8 6 0 A 3		
Regale							
	Funktionsregal 1 Ablagefach Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	RGL 1 1 3 0 0 1		
	Funktionsregal 2 Ablagefächer Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	RGL 1 1 6 0 0 2		
	Funktionsregal 3 Ablagefächer Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	RGL 1 1 9 0 0 3		
Sitzbänke							
 160 242	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Sitzkissen in creme-weiß Sitzkissen in schwarz	450	600	508	SET BANK 6 W SET BANK 6 S		








Bilbao - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe						
Sitzbänke						
 <p>Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p>						
Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	SETBANK9W		
Sitzkissen in schwarz	450	900	508	SETBANK9S		
Ablageboarde						
 <p>Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter</p>						
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	ABG134008		
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	ABG136008		
900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	ABG139008		
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	ABG131208		
 <p>Steckboarde rundum mit ABS-Dickkante</p>						
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	SBG6030		
400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	SBG6040		
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	SBG6060		
900 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	900	28	SBG6090		
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	SBG6012		
Zubehör						
 <p>Handtuchhalter chrom einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus</p>						
Korpus-tiefe und -höhe beachten!	420	30	46	PZ 1147 1		

Bilbao - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe						
Zubehör						
	420	30	46	P Z 1 1 4 7 2		
Handtuchhalter schwarz matt einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus Korпустiefe und -höhe beachten!						
	567	44	44	P Z 1 1 3 7 1		
Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand						
	562	87	47	P Z 1 1 3 7 2		
Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom zur Montage an der Wand						
	390	55	30	P Z 1 1 2 8 1 1		
Handtuchhalter einarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korпустiefe und -höhe beachten! chrom schwarz						
	390	110	30	P Z 1 1 2 8 1		
Handtuchhalter zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Korpus Korпустiefe und -höhe beachten! chrom schwarz						
		560		P Z 1 0 6 3 6 0		
LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt / 168 Lumen / 6500 Kelvin zur Montage hinter dem Spiegelschrank 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G						
		860		P Z 1 0 6 3 9 0		
LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt / 287 Lumen / 6500 Kelvin zur Montage hinter dem Spiegelschrank 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G						

Bilbao - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
Zubehör						
 LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt / 371 Lumen / 6500 Kelvin zur Montage hinter dem Spiegelschrank 1 Schalterelement Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G		1160		P Z 1 0 6 3 1 2		
 LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 2,6 Watt / 187 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich		560		P Z 1 1 5 0 6 0		
 LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 4,0 Watt / 287 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich		860		P Z 1 1 5 0 9 0		
 LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 5,4 Watt / 388 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin zur Montage unter dem Spiegelschrank Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G LED-Emotionbeleuchtung optional möglich		1160		P Z 1 1 5 0 1 2		
 Emotion-Beleuchtung Sensorschalter zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung von Kaltweiß zu Warmweiß				P Z 1 0 2 0 1		
 Steckdosen-Element 2 Steckplätze Anschluss 220 Volt mit Klemme ohne Einbau in den Spiegelschrank	45	80	64	P Z 1 1 5 1 1		
mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben	45	80	64	P Z 1 1 5 1 E B		
 Steckdosen-Element ohne Schalter zum zusätzlichen Einbau in Spiegelschränke ohne Einbau in den Spiegelschrank	73	135	75	P Z 1 1 3 5		
mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben	73	135	75	P Z 1 1 3 5 E B		


Bilbao - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hoch-glanz Korpus
 <p>Planungsvorschlag Stauraumzubehör für den 1200 mm breiten Waschtischunterschrank</p> <p>bestehend aus: 1x PZ 1245 24 - Aufteilungsrahmen, 2 Fächer 1x PZ 1245 24 - Aufteilungsrahmen, 2 Fächer 1x PZ 1245 02 - Organisationseinsatz, Schminktabellett 1x PZ 1245 03 - Organisationseinsatz, Kosmetikhalter</p> <p>Beispielbild</p>				P Z 1 2 4 9 1 2			
 <p>Organisationseinsatz Schminktabellett Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank</p>	270	144	43	P Z 1 2 4 5 0 2			
 <p>Organisationseinsatz Kosmetikhalter Stauraumzubehör für den Waschtischunterschrank</p>	140	73	41	P Z 1 2 4 5 0 3			
 <p>Schubkastenset für Metallschubkästen bestehend aus: - 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz</p> <p>für 30 cm breite Schränke für 40 cm breite Schränke</p>				P Z 1 2 2 5 3 0 P Z 1 2 2 5 4 0			
 <p>Raumschaffer-Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm</p>				P Z 1 3 6 7			
 <p>Raumschaffer-Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm</p>				P Z 1 4 2 3			

Bilbao - Maßskizzen


SET SW60 01




SET SW90 01




SET SW12 01




SET SW12 R1



SET SW12 L1



SET SW12 D1



STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.

Bilbao - Maßskizzen



SET SW15 R1

SET SW15 L1





Elektroanschlüsse für Spiegelschränke

FSR 4070 01



FSR 4090 01

FSB 45xx 04/05



STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.