

# SCHÖNER WOHNEN

KOLLEKTION

PREISLISTE / UVP



**MALMÖ**

Gültig ab 08/2023



# MALMÖ

## Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen) PL 4358

Korpusausführung:	Absetzausführung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	Griffe:
Echtholz furniert				Schrank und Kommoden mit Knopf
Lack Weiss Lack Manhattan	Lack Weiss Lack Manhattan	4602 4608	PG 1 PG 1	 
Akzente in Wildeiche, sind grau abgesetzt				Knauf Rund Art. 90961 Durchmesser ca. 4 cm Bettschübe 90919 L: 230 mm

### Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich hochwertige Lackoberflächen verwendet.  
Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss  
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)  
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.  
Schranktüren mit Bürstendichtung.  
Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage.  
Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.  
Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.  
Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbstenzug und Softabstoppung.  
Schubkastenzargen in Weiss.  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.  
VDE geprüfte Elektroinstallationen.  
4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.  
Auch die Kommodentüren sind gedämpft.  
Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

### Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.  
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.  
Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.  
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.  
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.  
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich  
**HOLZ**  
Allem gewachsen.

### Garantieerklärung

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.  
Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.  
Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.  
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre  
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.  
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.  
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



■ Geprüfte Qualität  
■ Garantierte Sicherheit  
■ Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAM**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

### Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.  
Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)  
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.  
Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Made in Germany.

### Wichtige Hinweise


Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.  
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

# MALMÖ


## Vorschlagskombinationen - anbauen möglich Bettenlagen und Schränke

Doppelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil.  
Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm,  
Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm  
mit 2 Konsolen standardmäßig 67,3 cm oder bei Angabe 53,3 cm


Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Element 1 x Griff  
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm



**Stollenfußteil hoch**



**schwebendes Fußteil hoch**



5-türig, DTS 100/50/100  
249,6  
6-türig, DTS 100/100/100  
299,2  
6-türig, DTS 100/100/100, 2 Spiegel  
299,2  
Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg  
306,2

Schrankfront 1  
Kassetentüren mit 3 langen Sprossen

249,6

**610** 4.918,-

**611** 4.998,-

**613** 5.298,-

**903007** 512,-

**650** 5.096,-


**651** 5.198,-

**653** 5.498,-

**903007** 512,-

Doppelbetten mit Stollenkopfteil u. Stollenfußteil oder schwebendem Fußteil.  
Handlauf in Wildeiche, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm,  
Kopfteilhöhe 99 cm (KTH), Liegeflächen 140, 160, 180 und 200/200 cm  
mit 2 Konsolen standardmäßig 63,7 cm oder bei Angabe 53,3 cm

Schränke, je Element 2 x Einlegeböden, 1x Kleiderstange; Je Element 1 x Griff  
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm



6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK  
299,2  
6-türig, DTS 100/100/100 mit FSK, 2 Spiegel  
299,2  
Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm 6trg  
306,2

Schrankfront 1  
Kassetentüren mit Frontschubkästen

299,2

**631** 5.794,-

**633** 6.029,-

**903007** 512,-


**671** 5.972,-

**673** 6.207,-

**903007** 512,-

**Stollenfußteil hoch**

**schwebendes Fußteil hoch**














## Schrankfront 1, Kassetentüren mit 3 langen Sprossen

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach  
Schrankhöhe 229,4 cm, Schranktiefe 60,0 incl. Tür  
Korpus innen Lack Weiss  
Schrankhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015)

Kranz: Wildeiche furniert




Kranzleiste (KL) 50 mm abgeschrägt  
seitlicher Überstand je 3,5 cm

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
<b>Grundschränke inkl. 2 Außenseiten:</b>		<b>in cm</b>				
	1-türig links (50L)	51,4	94350	879,-	900507	327,-
	1-türig rechts (50R)	51,4	94050	879,-	900507	327,-
	2-türig (100)	101,0	94100	1.248,-	901007	372,-
	3-türig (100/50R)	150,5	94150	1.904,-	901507	411,-
	4-türig (100/100)	200,1	94200	2.273,-	902007	456,-
	5-türig (100/50R/100)	249,6	94250	2.888,-	902507	502,-
	6-türig (100/100/100)	299,2	94300	3.000,-	903007	512,-
<b>Anbauschränke 1+2 türig inkl. 1 Mittelwand</b>						
	1-türig links (50L)	49,5	94149	660,-	900497	118,-
	1-türig rechts (50R)	49,5	94249	660,-	900497	118,-
	2-türig (100)	99,1	94099	1.032,-	900997	156,-
	Spiegel für Kassetentür Linkstür (50) Rechtstür (50) <b>Sprossen entfallen</b>		90665 90765	154,- 154,-		



# MALMÖ



## Frontschubkästen

FSK mit Teilauszügen

Je Tür ein Griff	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1
------------------	--------------	--------	-----------	------

### Frontschubkästen (FSK)

	H: 44 cm	2 Schübe, mit Griff, 50 cm	<b>50</b>	<b>90682</b>	428,-
		2 Schübe, mit Griff, 100 cm	<b>100</b>	<b>90782</b>	456,-

	<b>Kassettenspiegel über Frontschübe</b>				
	Linkstür (50) Rechtstür (50) <u>Sprossen entfallen</u>			<b>90668</b> <b>90768</b>	125,- 125,-

### Schrankkombinationen inkl. Frontschubkästen (FSK) und Spiegel

	3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK	<b>150,5</b>	<b>2150</b>	2.616,-
	3-türig, 50L/50R/50R, 2 FSK, 1 Spiegel	<b>150,5</b>	<b>2153</b>	2.729,-
	Sprossen entfallen bei einer Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/50/50		<b>901507</b>	411,-

	4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK	<b>200,1</b>	<b>2200</b>	3.015,-
	4-türig, 50L/100/50R, 2 FSK, 2 Spiegel	<b>200,1</b>	<b>2203</b>	3.248,-
	Sprossen entfallen bei einer Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 50/100/50		<b>902007</b>	456,-


	6-türig 100/100/100, 2 FSK	<b>299,2</b>	<b>2300</b>	3.454,-
	6-türig 100/100/100, 2 FSK, 2 Spiegel	<b>299,2</b>	<b>2303</b>	3.689,-
	Sprossen entfallen bei einer Spiegeltür Kranzleiste geschrägt, Grund. 50 mm, 100/100/100		<b>903007</b>	512,-



# MALMÖ

## Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1	Beschreibung	Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden <b>50er Innenschübe</b> 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70152	464,-	Inkl. Abdeckboden <b>50er Innenschübe</b> 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Innenmaß 45/50: B: 29,8, H: 10,5, T: 44,8	70652	663,-
Inkl. Abdeckboden <b>100er Innenschübe</b> 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70153	502,-	Inkl. Abdeckboden <b>100er Innenschübe</b> 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Innenmaß 90/100: B: 69,7, H: 10,5, T: 44,8	70653	689,-



Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

 T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 50er geeignet	91350	456,-	 Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	156,-
 Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335	459,-	 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft  ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.	70024	118,-
 Bückfreie Zone bestehend aus: 100er Innenschubkästen, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70131	1.023,-			
 LED Lichtleiste für 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Lampe 1 x Sensor)	71041 71042 71043	245,- 334,- 423,-	 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	406,-
 Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099	106,- 113,-	 Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	77,- 77,-
			 Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	87,-

### Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion!











... ISK können mit einem zusätzlichen  
6 Einlegeboden in der Höhe variabel  
eingebaut werden.

- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschubkasten, 3er
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschubkasten (ISK)  
in T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

# MALMÖ

## Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p>	<p><b>90010</b> 135,- <b>90020</b> 65,- <b>90030</b> 108,- <b>90015</b> o.B.</p>
 <p>Breitenkürzung technisch nicht möglich</p>		
 <p>Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element  39,7 cm Korpusmass</p>	<p><b>90016</b> 286,- <b>90017</b> o.B.</p>
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p>	<p><b>90300</b> 63,- <b>90301</b> 63,-</p>
 <p><b>Seitliche Schrägen in diesem Modell nicht möglich</b></p>		
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p>	<p><b>90012</b> 495,-</p>
 <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm  pro lfd. Meter</p>	<p><b>71000</b> 329,- <b>71001</b> 60,-</p>
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts  Mittelwand für DTS/STS</p>		<p><b>91415</b> 238,- <b>91405</b> 238,-  <b>91305</b> 164,-</p>

# MALMÖ


## Betten (Handläufe in Wildeiche furniert)

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!


### Luxus Betten

Bettseitenhöhe: 48,4 cm  
Kopfteilhöhe: 99,0 cm  
Fußteilhöhe 63,0 cm



### Luxusbett mit Stollenkopfteil und Stollenfußteil hoch

Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
	90/200	102,0	211,0	<b>81730</b>	1.373,-
	100/200	112,0	211,0	<b>82730</b>	1.373,-
	120/200	132,0	211,0	<b>84730</b>	1.373,-
	140/200	152,0	211,0	<b>83730</b>	1.440,-
	160/200	172,0	211,0	<b>85730</b>	1.440,-
	180/200	192,0	211,0	<b>86730</b>	1.440,-
	200/200	212,0	211,0	<b>87730</b>	1.440,-


### Stauraum Set mit Push to Open, ab 120 cm. (Nicht für das schwebende Fußteil geeignet.)

 <p>Stauraum Set links und rechts für Betten ab 120 cm, aufgeteilt in 50/100 cm Schübe mit Push To Open Beschlag. Blende am Fußteil. Bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 120-200 cm) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: klein 50, groß 100/14,0/49,0 cm</p>	<b>ab 120 cm!</b>	<b>86000</b>	1.004,-
---	-------------------	--------------	---------



### Bett Schubkästen mit Griff, auf Schienen geführt, ab 90 cm, für beide Fußteilvarianten.

 <p>Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm)</p>	links rechts	<b>82003</b> <b>82004</b>	411,- 411,-
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		<b>82000</b>	548,-

### Luxusbett mit Stollenkopfteil und schwebendem Fußteil hoch

Beschreibung:	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
	90/200	102,0	211,0	<b>81430</b>	1.553,-
	100/200	112,0	211,0	<b>82430</b>	1.553,-
	120/200	132,0	211,0	<b>84430</b>	1.553,-
	140/200	152,0	211,0	<b>83430</b>	1.618,-
	160/200	172,0	211,0	<b>85430</b>	1.618,-
	180/200	192,0	211,0	<b>86430</b>	1.618,-
	200/200	212,0	211,0	<b>87430</b>	1.618,-










### Bett Schubkästen mit Griff, auf Schienen geführt, ab 90 cm, für beide Fußteilvarianten.

 <p>Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm)</p>	links rechts	<b>82003</b> <b>82004</b>	411,- 411,-
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p>		<b>82000</b>	548,-












# MALMÖ

## Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

		Luxus Betten		
Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1	
 <p>Sonderlänge/-tiefe            Bettseiten-Sonderlänge 190 cm            Bettseiten-Sonderlänge 210 cm            Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>		<b>80010</b> <b>80030</b> <b>80040</b>	132,- 132,- 132,-	
 <p>2 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss            1 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss            2 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss            1 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss            1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler            (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)</p>		<b>80034</b> <b>80134</b> <b>80033</b> <b>80134</b>	324,- 231,- 324,- 231,-	
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung            (2er Set incl. Sensorschalter)</p>		<b>80009</b>	327,-	
 <p>Hohes Stollenfussteil als Kopfteil            (Das Fußteil wird spiegelverkehrt angeschraubt!)</p>		<b>80711</b>	o.Ber.	
 <p>Kopfteil Höhenkürzungen im Raster von 3,2 cm, bis max. 16 cm</p>		<b>80014</b>	224,-	
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.</p> <p>Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	 Scan für Details	90/200 <b>812993</b> 100/200 <b>822993</b> 120/200 <b>Nicht Lieferbar</b> 140/200 <b>Nicht Lieferbar</b> 160/200 <b>852993</b> 180/200 <b>862993</b> 200/200 <b>872993</b>	833,- 833,- Nicht Lieferbar Nicht Lieferbar 1.342,- 1.342,- 1.342,-	
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.            Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm            Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		<b>801123</b> <b>801023</b>	377,- 428,-	
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung</p>		<b>80800</b>	113,-	

# MALMÖ

## Konsolen, Kommoden: Abeckplatten in Wildeiche massiv

inkl. 2 Böden je Tür, Schübe mit Teilauszug inkl. Softclose mit Selbsteinzug		Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Konsole 46er 2 Schubkästen	Luxushöhe	53,3	48,6	47,0	<b>32003</b>	483,-
	Konsole 60er 2 Schubkästen	Luxushöhe	67,3	48,6	47,0	<b>22003</b>	483,-
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen		74,1	94,5	47,0	<b>25006</b>	1.467,-
	Türenkommode	Tür links	74,1	94,5	47,0	<b>21016</b>	1.013,-
	Türenkommode	Tür rechts	74,1	94,5	47,0	<b>21026</b>	1.013,-
	Schubladenkommode 5 x 120er Schubladen		134,1	94,5	47,0	<b>55006</b>	1.844,-
	Türenkommode 2-türig		134,1	94,5	47,0	<b>52006</b>	1.407,-
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links		134,1	94,5	47,0	<b>56016</b>	1.805,-
	Tür rechts		134,1	94,5	47,0	<b>56026</b>	1.805,-
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts		165,1	94,5	47,0	<b>67006</b>	2.028,-
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen		116,0	62,0	3,3	<b>70005</b>	389,-
	Wandsteckbord (Montage am Festmauerwerk)						
	46er		42,0	3,3	17,0	<b>10040</b>	154,-
	60er		56,0	3,3	17,0	<b>10060</b>	262,-
	90er		90,0	3,3	17,0	<b>10090</b>	387,-
	160er		169,0	3,3	17,0	<b>10160</b>	387,-
	180er		189,0	3,3	17,0	<b>10180</b>	387,-
200er		209,0	3,3	17,0	<b>10200</b>	387,-	



**Anschrift der Verwaltung:**

C. Disselkamp Schlafräumsysteme GmbH  
Dieselstraße 41 – 47  
33442 Herzebrock-Clarholz  
Deutschland  
Telefon + 49 52 45 / 44 09-0  
Fax + 49 52 45 / 44 09-40  
verkauf@disselkamp.de  
www.disselkamp.de

® Lizenz der Marke SCHÖNER WOHNEN  
durch Gruner + Jahr GmbH & Co KG  
– Alle Rechte vorbehalten –